

**Мероприятия
по снижению горючести
строительных конструкций жилья
и надворных построек**

Древесина является одним из самых популярных и экологически чистых строительных материалов с отличными эксплуатационными характеристиками, который, однако, обладает основным недостатком – подверженностью к возгоранию. При эксплуатации помещений с внутренними и наружными строительными конструкциями, в том числе в комбинации с металлическим каркасом, применяемых в строении зданий и сооружений гражданского и промышленного назначения необходимо предусматривать защиту от огня.

Особенно возникает опасность возгорания древесины в жилых комплексах частных деревянных домов и строений при наступлении летнего пожароопасного периода при повышенных погодных температурах. Наличие на чердаке силовых кабелей, технических помещений и оборудования может вызвать воспламенение натуральной древесины, которое возможно от случайной искры, замыкания в электропроводке, а также от длительного нагрева солнечных лучей. При возникшем пожаре в здании с наличием конструкций и материалов из дерева, огонь довольно быстро распространяется по всему периметру здания, выделяя опасные продукты горения, поэтому должна проводиться противопожарная обработка.

Огнезащитная обработка деревянных конструкций огнезащитными составами на основе раствора специальных антипиренов и веществ – это комплекс мероприятий, направленный на снижение пожарной опасности горючих материалов и повышение уровня стойкости к огню объекта защиты.

Проведение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций, металлических оснований и тканей на путях эвакуации является обязательным мероприятием при соблюдении общих требований и норм пожарной безопасности как при эксплуатации действующего, так и при завершении строительства нового объекта недвижимости.

ВИДЫ И СОСТАВЫ ОГНЕЗАЩИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

- составы пропиточные огнезащитные (огнебиозащитные), представляющие собой растворы антипиренов (импрегнат).
- краски огнезащитные, представляющие собой однородную суспензию пигментов и антипиренов в пленкообразующих веществах
- лаки огнезащитные, представляющие собой растворы (эмульсии) пленкообразующих веществ на органической или водной основе, содержащие растворимые антипирены
- пасты, обмазки огнезащитные, представляющие собой композиции, по содержанию компонентов аналогичные краскам, но отличающиеся пастообразной консистенцией и более крупной дисперсностью наполнителей и антипиренов
- составы комбинированные огнезащитные, представляющие собой комплекс из двух или более видов огнезащитных составов



Обрезайте нависающие
над домом ветки деревьев

Очищайте крышу от
опавшей листвы и хвои

Если ваш участок примыкает
к лесному массиву, создайте
защитную минерализованную
полосу и поддерживайте
ее в должном состоянии

Не сжигайте
мусор, сухую
траву, ветки
и листья
на участке

Складируйте
дрова подальше
от дома и под
навесом

Держите во
дворе вашего
дома в
готовности
пожарный
инвентарь

Не храните
емкости с
легковоспла-
меняющимися
и горючими
жидкостями
рядом с домом

Убирайте
опавшие листья,
ветки и мусор
вокруг дома

Имейте на участке
емкость с водой или
огнетушитель

Если на участке есть
скважина или водопровод,
имейте в наличии шланг
достаточной длины, чтобы
можно было обойти с ним
вокруг дома



**Защитите себя и
свое имущество от
пожара!**